

Informasjonshefte for leietakere



Haukås Musikkhus

Innholdsfortegnelse

Brannsikkerhet	3
Historikk.....	4
Ansvarlig leietaker	4
Dørlås.....	4
Antall gjester	5
Sal og scene	5
Stoler og bord.....	5
Temperatur.....	5
Lys og elektrisk utstyr	5
Projektor og lerret	5
Wifi	5
Kjøkken og dekketøy	6
Steamer	6
Kaffetrakter	6
Hjelp til servering	6
Førstehjelp.....	6
Etterfylling av såpe og papir	7
Røyking	7
Hensyn til omgivelsene	7
Spørsmål under arrangementet	7
Rydding etter arrangementet.....	7
Skader og ekstraraktivering	8
Bruk av lydanlegg	9



Brannsikkerhet

Gjør deg kjent med rømningsveier og slukkeutstyr før arrangementet begynner.

Ved brann:

Redde


Sørg for at alle kommer seg ut i sikkerhet. Lukk dører og vinduer.

Varsle

Meld fra til brannvesenet. ☎ **110**

Slukke

Forsøk å slukke brannen uten å sette deg selv eller andre i fare.



Historikk

Haukås Musikkhus er eid og drevet på dugnad av Haukås Musikklag som ble stiftet i 1919. Korpset kjøpte tomten av en lokal bonde i 1921. Huset ble reist på dugnad og i 1923 sto det ferdig. Huset var bygd som øvingslokale til musikklaget, men ettersom det var mangel på lokaler i distriktet ble det allerede fra det første året ble det leid ut til ungdomslag, kvinneforening og misjonslag.

Mot slutten av 1920-årene slet korpset med å drifte huset økonomisk og indremisjonen ønsket også å kjøpe huset og gjøre det om til bedehus. Korpset startet med å arrangere dans og dette ga bra inntekter. I 1938 frem til 1940 ble huset brukt som skolestue i påvente av at ny skole på Haukås skulle bli ferdig. Den nye skolen sto ferdig i april 1940, samtidig som den tyske okkupasjonen. Tyskerne rekvirerte både den nye skolen og Musikkhuset. Mens skolens gymsal ble stall, brukte de Musikkhuset til høylager.

Etter krigen var huset fullstendig ramponert og i 1950 ble det satt i gang en omfattende oppussing for å kunne ta huset i bruk igjen. Det hadde vært et galleri i nordenden av salen. Dette ble flyttet til den andre siden og scenen ble bygd der galleriet hadde stått. Det ble også satt opp ny utedo.

Mot slutten av 1970-tallet var huset utdatert og i 1979 startet et stortilt prosjekt. Tilbygg med toaletter, garderobe og kjøkken ble reist, galleriet ble revet og salen ble platet på nytt. 20. juni 1981 sto huset ferdig som det fremstår i dag.

Huset er fortsatt primært øvingslokale for Haukås Musikklag. I tillegg er Manger Musikklag faste leietakere på ukesbasis.

Ansvarlig leietaker

Haukås Musikkhus leies ut til alle typer arrangementer under forutsetning at den ansvarlige leietakeren er over 25 år. Ansvarlig leietaker skal være til stede under arrangementet og har ansvar for orden og sømmelighet i og omkring huset under leieperioden.




Ansvarlig leietaker skal være samme person som signerer utleiekontrakt og er ansvarlig for at huset leveres tilbake i samme stand som før arrangementet.

Dørlås

Haukås Musikkhus har elektronisk dørlås på kjøkkendøren. Leietaker får tilsendt sekssifret kode til dørlåsen i forkant. Koden er aktiv fra midnatt av leiedato til midnatt dagen etter.

For å låse opp døren, trykk * før og etter koden. (Eksempel: *123456*.) Døren låses automatisk to sekunder etter at den er lukket. Koden er personlig for den ansvarlige leietakeren og skal ikke videreføres til gjester som deltar på arrangementet. Når du forlater huset skal hoveddøren låses fra innsiden før man forlater huset gjennom kjøkkendøren. Påse at døren har gått i automatisk lås når du forlater huset. Hvis ikke kan døren låses med koden.



I et nødstilfelle der batteriet er tomt kan du åpne døren med et eksternt 9 volts batteri («røykvarslerbatteri»). Hold batteriet opp mot de to polene under den utvendige låsen. Panelet vil lyse opp, og du kan taste koden.

Antall gjester

Vi anbefaler maksimum 80 gjester til borddekking og 100 hvis man ikke skal ha sitteplass til alle.



Sal og scene

Salen i Haukås Musikkhus har målene 14,2 x 7,7 meter (109 m²).

Gulv og panel har gråtoner og veggene er hvite.

Scenen er grå og har målene 3,5 x 5 meter (17,5 m²).

Stoler og bord

Stoler og bord er plassert i eget rom ved siden av kjøkkenet. Det er både tøystoler og plaststoler tilgjengelig. Vi har to typer bord:

Rektangulære 120x75 cm og runde Ø1520 mm H740mm). Vi har dessverre ikke duker til noen av disse bordene.



Temperatur

Haukås Musikkhus er oppvarmet med en varmepumpe og styres automatisk. Skulle det være for kaldt eller varmt er det bare til å kontakte utleier.



Lys og elektrisk utstyr

Hovedlyskilden til salen er LED-lamper i himlingen. Brytere for disse er plassert foran scenen på venstre side. Med disse kan du styre fullstendig eller delvis belysning. Lampetter kan slås på fra scenen (brytere ved siden av sikringsskapet).

Lysbrytere for scenen er plassert på scenens venstre side. I boksene mellom himling og vegg i salen er det stikkontakter. Hvis disse skal benyttes må de slås på med bryter fra scenen.



Projektor og lerret

Det er lerret og projektor på scenen. Leietaker er ansvarlig for skader som oppstår på utstyret. Haukås Musikkhus kan ikke garantere at utstyret er tilgjengelig eller operativt. Stikkontakten til projektoren er styrt av bryter på scenen. Denne er merket «Projector» og må slås på før projektoren kan brukes. Fjernkontroll og HDMI-kabel er plassert på scenens høyre side.



Wifi

Det er ikke WiFi i huset. Leietaker må derfor benytte eget mobilnett under utleie.



Kjøkkenet og dekketøy

Kjøkkenet er utstyrt med stor induksjonsplatetopp, dobbel stekeovn, mikrobølgeovn, kombiskap, dobbel kaffetrakter og steamer. Huset har også dekketøy til omtrent 80 personer.

Kjøkkenet forlates i «samme stand som man forventer å finne det». Haukås Musikkhus tar stikkprøver av vask etter utleier men har ikke kapasitet til å kontrollere 100% hver gang.

Ved selskaper der dekketøy skal benyttes anbefales det å steame det som skal brukes før dekking. Da er man forsikret at serviset er flekkfritt og rent.

Før glass og servise settes tilbake i skapene skal det tørkes godt.

Steamer

Steameren trenger litt tid (ca. 25 minutter) på å varme opp vannet, så det er en fordel å sette denne på før arrangementet starter. Steameren har tre tidsprogrammer. Ved hyppig bruk er det viktig å skifte vann underveis for å være sikker på at alt blir rent. Det henger egen detaljert bruksanvisning på veggen over steameren. Kurver er plassert i skapet under mikrobølgeovnen.



Steameren suger automatisk opp glansmiddel fra dunk som er plassert i skapet til venstre. Det må ikke tilføres såpe i steameren!

Alle matrester **MÅ** skrapes av i søppelbøtten og alt må skylles grundig før det settes inn i steameren!

Kaffetrakter

På kjøkkenet er det dobbel kaffetrakter med to ekstra varmeplater. Kaffefilter ligger i skapet under trakteren. Leietaker må selv ha med kaffe til trakting. Hver trakting krever 90 gram kaffe. Hvis du ikke har porsjonsposer er det en fordel å måle dette opp på forhånd i en kopp.



Det er detaljert bruksanvisning på veggen bak kaffetrakteren. Hvis ikke kaffetrakteren virker må du trykke inn den hvite bryteren over maskinen.

Hjelp til servering

Om du ønsker hjelp til servering eller lignende under ditt arrangement kan Haukås Musikklag (styret@haukasmusikklag.no) kontaktes i god tid i forveien. Om vi har anledning stiller vi gjerne med en liten gruppe på slike dugnadsoppdrag. Pris avtales direkte med leietaker.



Førstehjelp

Ved alvorlige situasjoner, tilkall ambulanse på telefonnummer **113**. Det er plassert hjertestarter i salen på venstre side av kjøkkendøren. Elektrodene er plassert i en skuff på undersiden. Slå på hjertestarteren og følg stemmeveiledningen.



Etterfylling av såpe og papir

I skapet over mikrobølgeovnen på kjøkkenet er det ekstra håndsåpe, tørke- og toalettpapir. Nøkler til dispenserne henger på innsiden av skapdøren. Bruk tilegnet nøkkel til å låse opp dispenserne på toppen. På de fleste dispenserne er det limt inn en illustrasjon på innsiden som forklarer hvordan de skal etterfylles.



Røyking

Røyking innendørs er strengt forbudt og vil medføre ekstras fakturering! Det er askebeger tilgjengelig utenfor hovedinngangen.




Hensyn til omgivelsene

Arrangement i Haukås Musikkhus må ikke være til sjenanse for husets naboer. Det er tilkjøring til privat eiendom langs gjerdet ved hovedinngangen. Denne veien må ikke blokkeres.

Ved leie søndag og ukedager skal arrangement avsluttes, og det skal være ro klokken 24:00 om ikke annet er avtalt.

Ved leie fredag og lørdag skal det være ro klokken 02:00.



Spørsmål under arrangementet

Haukås Musikkhus blir drevet på dugnad og har ingen organisert vaktordning. Vi prøver likevel å hjelpe så godt vi kan om det skulle oppstå utfordringer under arrangementet. Vi oppfordrer leietaker om å forberede seg så godt som mulig på forhånd for å avdekke mulige problemer og ber om forståelse for at vi kan ha begrenset mulighet å bistå på kort varsel.



Rydding etter arrangementet

Rydding av lokalet skal være ferdig innen klokken 12:00 påfølgende dag dersom ikke annet er avtalt.

Stoler og bord skal være tørket av og rengjort før de blir plassert tilbake på stolrommet. Bordene settes på plass i støttene på gulvet og stoler stables med 10 i høyden. Gulvet i salen, gangen og toalettene skal være kostet.

Dekketøy skal være vasket og satt tilbake i skap. Kjøkkenet skal være ryddet.

Søppel plasseres i sekker og kastes i container utenfor kjøkkenet. Ikke plasser sekker med avfall utenfor containeren! Sekker ligger i skapet over mikrobølgeovnen.


Påse at nødutgangen er låst, vinduer lukket og alle lys er avslått før du forlater lokalet. Ytterdøren låses fra innsiden og huset forlates via kjøkkendør. Sjekk at døren blir låst.

Vask av gulv og toaletter er inkludert i leieprisen.



Skader og ekstrarakturering

Eventuelle skader på hus eller inventar vil bli fakturert i henhold til kontrakt. Ødelagt inventar faktureres etter gjeldende prisliste pluss arbeidstimer. Andre skader faktureres etter håndverkens kostrate. Ansvarlig leietaker vil være betalingsansvarlig. Ubetalte fakturaer vil bli sendt til inkasso.



Hvis leietaker oppdager skader ved overtagelse av huset oppfordres det å melde fra om dette så tidlig som mulig for å unngå tvister i etterkant.




Bruk av lydanlegg

Anlegget er på 400 watt (2x200) og har en 8-kanals mikser. Mikseren har tilkoblet mikrofon og innebygd Bluetooth og 3,5mm minijack for musikkavspilling. Modellen er Yamaha Stagepas 400BT.

Koble til telefon, nettbrett eller PC via Bluetooth.

1. Sjekk at Master Level (1) og kanal 7/8 (2) er skrudd til 0.
2. Slå på lysbryteren i skapet på venstre side og slå på mikseren (3) hvis den ikke går på.
3. Hold nede Bluetooth-knappen (4) på mikseren i 3 sekunder. Et hvitt lys begynner å blinke hurtig.
4. Åpne innstillingsmenyen på telefonen eller nettbrettet ditt og velg Bluetooth.
5. Vent til enheten STAGEPAS 400BT dukker opp og trykk «Koble til».
6. Skru volumet på telefonen/nettbrettet ditt til maksimum og start musikken.
7. Skru Master Level (1) til 6 (merket med trekant).
8. Juster Level på kanal 7/8 (2) til ønsket lydstyrke.
9. Sjekk at den grønne bryteren EQ (5) står på «Music». Vri den eventuelt over til «Bass Boost» om du ønsker mer bass.

OBS! Hvis du får et anrop eller SMS på telefonen din under avspilling vil musikken umiddelbart bli satt på pause. Vurder derfor å aktivere flymodus for å hindre dette.



Bruke tilkoblet mikrofon

1. Sjekk at Level 1 **(1)** er skrudd til 0.
2. Sjekk at kabelen til mikrofonen er koblet til og at knappen står i posisjon «MIC» **(2)**.
3. Skru Master Level **(3)** til 6 (merket med trekant).
4. Skru den grønne bryteren EQ **(4)** til «Speech».
5. Hvis det er egen bryter på mikrofonen, skru denne på før du justerer Level 1 **(1)** til 6 (merket med trekant).
6. Kontroller at det er lyd, og juster volumet med Level 1 **(1)**.
7. Om du opplever støy (feedback), endre innstilling på knapp **(2)** til «LINE».
8. Juster eventuelt lyden ytterligere med de grønne knappene **(5)** på Kanal 1.

Aktivere romklang

Hvis du ønsker romklang eller ekko kan du justere dette på følgende måte.

1. Aktiver romklang med å trykke inn knappen «Reverb ON» **(6)** slik at det gule lyset tennes.
2. Vri den blå bryteren under «Reverb Type/Time» **(7)** til ønsket romklang-type.
3. Juster mengden romklang med den blå bryteren **(8)** på Kanal 1.

